Microimp
Implant Connection **Solutions**

M.U.A.
Multi Unit Abutment

CATALOGO 2024

Soluzioni innovative per la costruzione di protesi supportata e/o ritenuta da impianti

L'AZIENDA

Microimp, nasce nell'autunno del 2009 da un'idea di un team di odontotecnici e operatori del settore CAD-CAM. È un progetto ambizioso, orientato verso la semplificazione di progettualità delle protesi supportate e ritenute da impianti dentali.

Sul sito **www.microimp.it** vengono affrontati temi legati alle nuove filosofie di costruzione di manufatti protesico implantari sfruttando le nuove tecnologie e non solo: un occhio attento e legato alle esigenze tradizionali e all'economicità del prodotto finito. Il sito è arricchito da una newsletter che racchiude gli articoli e le notizie più interessanti sul settore implanto protesico.

Il catalogo prodotti conta **più di 400 articoli** ed è in continua implementazione. L'azienda analizza, progetta e realizza costantemente nuove connessioni implantari al fine di ampliare il più possibile la gamma dei propri prodotti.

Nel 2012 dopo severi controlli ha ottenuto il **Certificato CE di Classe IIB** come "Dispositivi Medici" secondo le **normative CEE 93/42** e nel 2015 ha ottenuto la **certificazione ISO 9001** e **UNI CEI EN ISO 13845**.

Microimp è in grado di rispondere a qualsiasi domanda inerente ai prodotti proposti e disponibile ad offrire un supporto per risolvere tutte le problematiche relative ai sistemi.
Microimp, oltre ai dispositivi medici, ha implementato la sua offerta con nuovi materiali, come ad esempio il **Micropeek** sia naturale che rinforzato in ceramica; il materiale **rispetta tutte le normative** vigenti sia sulla biocompatibilità (**ISO 10993**) che sulla **marcatura CE** per materiali di **Classe IIA**.

TECNOLOGIE
E CONTROLLO QUALITÀ

Grazie all'impiego delle più moderne **tecnologie di ultima generazione** Microimp è in grado di soddisfare tutte le esigenze nel campo Odonto-Protesico, garantendo la massima qualità richiesta.

La nostra ricerca della qualità, sia in produzione che nello sviluppo, prevede che ciclicamente vengano eseguiti attenti controlli dei prodotti macchinati al termine di ogni fase del processo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature di precisione e di controllo sia visivo che manuale.

Microimp opera in un regime di **controllo della qualità** conforme agli standard **UNI EN ISO 9001-2000** e alle norme **UNI CEI EN ISO 13485** relative ai dispositivi medici, in ottemperanza alle attuali **Normative Europee DDM 93/42**.

Microimp è in grado di soddisfare e produrre su richiesta qualsiasi dispositivo medico nell'ambito del mondo del dentale, con disegno e messa in tavola fornita dal Cliente. Microimp dispone di personale altamente specializzato nel disegno tecnico, quindi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

Microimp oltre ad aver ottenuto il CE di Classe IIA (CE0425) indispensabile per la vendita di dispositivi medici ha creduto opportuno, in un'ottica di crescita aziendale, di adeguare la propria struttura al fine di ottenere anche la certificazione ISO 9001 e, soprattutto, la UNI EN ISO 13485 specifica per il settore medicale.

La marcatura CE dei dispositivi medici ne consente l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano e la libera circolazione in ambito comunitario.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo; è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità, applicabile da tutte le Organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività.

La Norma internazionale UNI EN ISO 13485:2012 interessa il settore dei dispositivi medici, e specifica i requisiti per un sistema per la gestione della qualità utilizzabile sia dalle organizzazioni responsabili della progettazione e produzione dei dispositivi che dalle organizzazioni che progettano ed erogano servizi a essi correlati.

MULTI UNIT ABUTMENT

TITANIO GRADO 5

Microimp produce i **Multi Unit Abutment** con connessione e il diametro classico ø 4.8 per tutte le case implantari presenti sul catalogo, **sia nella versione dritta 0° che angolata 22° e 30°**.

La versione dritta, avendo una connessione con geometria esagonale, offre anche la soluzione di OTC® "One Time Connection" per corone singole direttamente avvitate, con la possibilità di gestire varie altezze transmucose 1-2-3-mm. Il cono a basso profilo da 1,2 mm consente l'utilizzo in spazi interocclusali limitati, mentre il cono a 20° facilita il posizionamento della struttura e l'ottenimento di un accoppiamento passivo.

COMPATIBILI CON 35 CASE IMPLANTARI OLTRE 70 DIAMETRI

M.U.A. 0° 3 ALTEZZE

1 MM	2 MM	3 MM

M.U.A. ANGOLATI 2 ALTEZZE 2 INCLINAZIONI



"A" ALTEZZA	2 MM	3 MM
"B" INCLINAZIONE	22°	30°

3 Tipologie di scan marker

LIBRERIE CAD

exocad

3shape

dental wings

3D Lynx

> Componenti abbinabili pp.22-24

SCAN SCREW

MULTI IMPLANTS

Rilevamento tragitto trasmucoso

Dato trasferibile in CAD

LIBRERIE CAD

exocad 3shape dental wings

OTC ONE TIME CONNECTIONS

PER ELEMENTO SINGOLO (NON ROTAZIONALE) M.U.A.

TEST FATICA ONE TIME

Gestione dei tragitti trasmucosi profondi nelle riabilitazioni su impianti per **elementi singoli**. Specialmente per impianti collocato in situazione sotto crestale Platform Switching.

PER MUA 0°

2 Tipologie di scan marker

exocad

3shape

dental wings

3D Lynx

PER MUA 22° E 30°

> Componenti abbinabili pp.24-25

SNAP ON

ATTACCO IN PEEK CERAMICO

Questa tipologia di attacco nell'implantologia, serve per molte applicazioni, come ad esempio nella chirurgia guidata, nella prova di un Mokup, nel rilievo di una centrica o semplicemente nella funzione di attacco.

PER MUA 0°

3 Tipologie di scan marker

PER MUA 22° E 30°

LIBRERIE CAD

exocad

dental wings

3shape

3D Lynx

POSANG

POSIZIONATORE PER MUA ANGOLATI A MODELLO-CAVO ORALE

Il Posang, ideato già nel 2010 da Microimp, serve per riposizionare con facilità un MUA angolato dal modello al cavo orale. Questo strumento facilita il Clinico al riposizionamento dei dispositivi MUA angolati, specialmente quando questi hanno geometrie dodecagonali come ad esempio (Biomet® o Astra Tech®)



Microimp
Implant Connection Solutions

M.U.A.® Compatibili con

ALPHA BIO® 11
ANKYLOS® 11
ANTHOGYR® 11
ASTRA TECH® EV 12
ASTRA TECH® OSSEO SPEED 12
BIOHORIZONS® 12
BIOMET 3I CERTAIN® 13
BIOMET 3I® EXT 13
BREDENT COPA® 13
BREDENT SKY® 14
CAMLOG® SCREW-LINE 14
CAMLOG ISY® 14
CONELOG® 15
FRIALIT® XIVE® 15
JD EVOLUTION® 15
JD EVOLUTION PLUS® 16
JD EVOLUTION ICON® 16
LEADER® ITALIA IMPLUS CYLINDRICAL 16
MEGAGEN® ANYONE® 17
MEGAGEN ANY RIDGE® 17
MIS SEVEN® 17
MIS C1® 18
NEODENT GM® 18
NEOSS® 18
NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC 19
NOBEL BIOCARE® REPLACE 19
OSSTEM GS/TS® 19
PHIBO® AUREA EVO 20
STRAUMANN® BONE LEVEL 20
STRAUMANN® BLX 20
STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA 21
STRAUMANN® TLX 21
SWEDEN & MARTINA® CSR 21
SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO 22
SWEDEN & MARTINA® KOHNO ONE 22
THOMMEN® 22
WINSIX® 23
ZIMMER® INT SCREW VENT 23

M.U.A. Standard (STD)

Posizionatore M.U.A. Angolato
(compreso in tutti i M.U.A. angolati)

M.U.A. COMPATIBILE

AlphaBio TEC Simplantology

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice **VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10ZI35**	Codice **MUA20ZI35**	Codice **MUA30ZI35**	Codice **AMUA1720ZI35**	Codice **AMUA1730ZI35**	Codice **AMUA2720ZI35**	Codice **AMUA2730ZI35**

M.U.A. COMPATIBILE

ANKYLOS®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice **VIAAKSTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10AK**	Codice **MUA20AK**	Codice **MUA30AK**	Codice **AMUA1720AK**	Codice **AMUA1730AK**	Codice **AMUA2720AK**	Codice **AMUA2730AK**

M.U.A. COMPATIBILE

Anthogyr
A Straumann Group Brand

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice **VIAATSTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10AT**	Codice **MUA20AT**	Codice **MUA30AT**		Codice **AMUA1730AT**		Codice **AMUA2730AT**

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

ASTRATECH DENTAL

EV

Ø 1.30	Codice (Ø 3,6)	Codice (Ø 4,2)	Codice (Ø 4,8)
	VIAEV36STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIAEV42STD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIAEV4854STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4	2 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4	3 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4	22° 2 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8	22° 3 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8	30° 2 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8	30° 3 mm Ø 3,6 - 4,2 - 4,8
Codice MUA10EV36 MUA10EV42 MUA10EV48 MUA10EV54	Codice MUA20EV36 MUA20EV42 MUA20EV48 MUA20EV54	Codice MUA30EV36 MUA30EV42 MUA30EV48 MUA30EV54	Codice AMUA1720EV36 AMUA1720EV42 AMUA1720EV48	Codice AMUA1730EV36 AMUA1730EV42 AMUA1730EV48	Codice AMUA2720EV36 AMUA2720EV42 AMUA2720EV48	Codice AMUA2730EV36 AMUA2730EV42 AMUA2730EV48

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

ASTRATECH DENTAL

OSSEO SPEED®

Ø 1.25	Codice (Ø 3,5/4,0)	Codice (Ø 4,5/5,0)
	VIAAS35STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIAAS45STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	2 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	3 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	22° 2 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	22° 3 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	30° 2 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0	30° 3 mm Ø 3,5/4,0 Ø 4,5/5,0
Codice MUA10AS35 MUA10AS45	Codice MUA20AS35 MUA20AS45	Codice MUA30AS35 MUA30AS45	Codice AMUA1720AS35 AMUA1720AS45	Codice AMUA1730AS35 AMUA1730AS45	Codice AMUA2720AS35 AMUA2720AS45	Codice AMUA2730AS35 AMUA2730AS45

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

BIOHORIZONS®

Ø 1.25	Codice (CS Ø 3,5)	Codice (CS Ø 4,5)
	VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,5 Ø 4,5	2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	3 mm Ø 3,5 Ø 4,5	22° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	22° 3 mm Ø 3,5 Ø 4,5	30° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	30° 3 mm Ø 3,5 Ø 4,5
Codice MUA10ZI35 MUA10ZI45	Codice MUA20ZI35 MUA20ZI45	Codice MUA30ZI35 MUA30ZI45	Codice AMUA1720ZI35 AMUA1720ZI45	Codice AMUA1730ZI35 AMUA1730ZI45	Codice AMUA2720ZI35 AMUA2720ZI45	Codice AMUA2730ZI35 AMUA2730ZI45

M.U.A. COMPATIBILE

BIOMET 3i™

3I CERTAIN®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice (CE Ø 3,4) **VIACESTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (CE Ø 4,1) **VIACESTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	2 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	3 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	22° 2 mm Ø 3,4 Ø 4,1	22° 3 mm Ø 3,4 Ø 4,1	30° 2 mm Ø 3,4 Ø 4,1	30° 3 mm Ø 3,4 Ø 4,1
Codice **MUA10CE34** **MUA10CE41** **MUA10CE50**	Codice **MUA20CE34** **MUA20CE41** **MUA20CE50**	Codice **MUA30CE34** **MUA30CE41** **MUA30CE50**	Codice **AMUA1720CE34** **AMUA1720CE41**	Codice **AMUA1730CE34** **AMUA1730CE41**	Codice **AMUA2720CE34** **AMUA2720CE41**	Codice **AMUA2730CE34** **AMUA2730CE41**

M.U.A. COMPATIBILE

BIOMET 3i™

3I® EXT

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice (BR Ø 3,4) **VIABRSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice (BR Ø 4,1) **VIABRSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	2 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	3 mm Ø 3,4 Ø 4,1 Ø 5,0	22° 2 mm Ø 3,4 Ø 4,1	22° 3 mm Ø 3,4 Ø 4,1	30° 2 mm Ø 3,4 Ø 4,1	30° 3 mm Ø 3,4 Ø 4,1
Codice **MUA10BR34** **MUA10BR41** **MUA10BR50**	Codice **MUA20BR34** **MUA20BR41** **MUA20BR50**	Codice **MUA30BR34** **MUA30BR41** **MUA30BR50**	Codice **AMUA1720BR34** **AMUA1720BR41**	Codice **AMUA1730BR34** **AMUA1730BR41**	Codice **AMUA2720BR34** **AMUA2720BR41**	Codice **AMUA2730BR34** **AMUA2730BR41**

M.U.A. COMPATIBILE

bredent medical

copa SKY

COPA®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice **VIACPSTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm		30° 2 mm	
Codice **MUA10CP**	Codice **MUA20CP**	Codice **MUA30CP**	Codice **AMUA1720CP**		Codice **AMUA2720CP**	

M.U.A. COMPATIBILE

bredent medical — blue SKY

SKY®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice **VIABDSTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10BD**	Codice **MUA20BD**	Codice **MUA30BD**	Codice **AMUA1720BD**	Codice **AMUA1730BD**	Codice **AMUA2720BD**	Codice **AMUA2730BD**

M.U.A. COMPATIBILE

camlog

SCREW-LINE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

 Ø 1.25		Codice (Ø 3,8) **VIACM3343STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,3) **VIACM3343STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0	2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0	3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0	22° 2 mm Ø 3,8 Ø 4,3		30° 2 mm Ø 3,8 Ø 4,3	
Codice **MUA10CM33** **MUA10CM38** **MUA10CM43** **MUA10CM50**	Codice **MUA20CM33** **MUA20CM38** **MUA20CM43** **MUA20CM50**	Codice **MUA30CM33** **MUA30CM38** **MUA30CM43** **MUA30CM50**	Codice **AMUA1720CM38** **AMUA1720CM43**		Codice **AMUA2720CM38** **AMUA2720CM43**	

M.U.A. COMPATIBILE

camlog — iSy BY CAMLOG

ISY®

1 mm	2 mm	3 mm				
Codice **MUA10CY**	Codice **MUA20CY**	Codice **MUA30CY**				

M.U.A. COMPATIBILE

CONELOG® SYSTEM

1 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0	2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0	3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,3 - Ø 5,0				
Codice MUA10CO33 MUA10CO38 MUA10CO38 MUA10CO50	Codice MUA20CO33 MUA20CO38 MUA20CO38 MUA20CO50	Codice MUA30CO33 MUA30CO38 MUA30CO38 MUA30CO50				

M.U.A. COMPATIBILE

FRIALIT® Dentsply Sirona

XIVE®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice (FR Ø 3,4) VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (FR Ø 3,8) VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (FR Ø 4,5) VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,4 Ø 3,8 Ø 4,5	2 mm Ø 3,4 Ø 3,8 Ø 4,5	3 mm Ø 3,4 Ø 3,8 Ø 4,5	22° 2 mm Ø 3,4 Ø 3,8 Ø 4,5	22° 3 mm Ø 3,4 Ø 3,8	30° 2 mm Ø 3,4 Ø 3,8 Ø 4,5	30° 3 mm Ø 3,4 Ø 3,8
Codice MUA10FR34 MUA10FR38 MUA10FR45	Codice MUA20FR34 MUA20FR38 MUA20FR45	Codice MUA30FR34 MUA30FR38 MUA30FR45	Codice AMUA1720FR34 AMUA1720FR38 AMUA1720FR45	Codice AMUA1730FR34 AMUA1730FR38	Codice AMUA2720FR34 AMUA2720FR38 AMUA2720FR45	Codice AMUA2730FR34 AMUA2730FR38

M.U.A. COMPATIBILE

J DENTAL CARE

EVOLUTION®

1 mm	2 mm	3 mm				
Codice MUA10ZI35	Codice MUA20ZI35	Codice MUA30ZI35				

M.U.A. COMPATIBILE

J DENTAL CARE

EVOLUTION PLUS®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice **VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10ZI35**	Codice **MUA20ZI35**	Codice **MUA30ZI35**	Codice **AMUA1720ZI35**	Codice **AMUA1730ZI35**	Codice **AMUA2720ZI35**	Codice **AMUA2730ZI35**

M.U.A. COMPATIBILE

J DENTAL CARE

ICON® PLUS

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice **VIAMASTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10MA**	Codice **MUA20MA**	Codice **MUA30MA**	Codice **AMUA1720MA**	Codice **AMUA1730MA**	Codice **AMUA2720MA**	Codice **AMUA2730MA**

M.U.A. COMPATIBILE

L E A D E R
I T A L I A

IMPLUS CYLINDRICAL (internal hex)

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice (Ø 3,3) **VIALESTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 3,75/4,0) **VIALESTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 Ø 3,75/4,0 Ø 4,75/5,0	2 mm Ø 3,3 Ø 3,75/4,0 Ø 4,75/5,0	3 mm Ø 3,3 Ø 3,75/4,0 Ø 4,75/5,0	22° 2 mm Ø 3,3 Ø 3,75/4,0		30° 2 mm Ø 3,3 Ø 3,75/4,0	
Codice **MUA10LE33** **MUA10LE40** **MUA10LE50**	Codice **MUA20LE33** **MUA20LE40** **MUA20LE50**	Codice **MUA30LE33** **MUA30LE40** **MUA30LE50**	Codice **AMUA1720LE33** **AMUA1720LE40**		Codice **AMUA2720LE33** **AMUA2720LE40**	

M.U.A. COMPATIBILE

MEGAGEN

ANYONE®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (Ø 3,9)	Codice (Ø 4,3)
Ø 1.20		**VIAMGSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	**VIAMGSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,9 Ø 4,3	2 mm Ø 3,9 Ø 4,3	3 mm Ø 3,9 Ø 4,3	22° 2 mm Ø 3,9 Ø 4,3		30° 2 mm Ø 3,9 Ø 4,3	
Codice **MUA10MG39** **MUA10MG43**	Codice **MUA20MG39** **MUA20MG43**	Codice **MUA30MG39** **MUA30MG43**	Codice **AMUA1720MG39** **AMUA1720MG39**		Codice **AMUA2720MG39** **AMUA2720MG39**	

M.U.A. COMPATIBILE

MEGAGEN

ANY RIDGE®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.20		Codice **VIAMASTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10MA**	Codice **MUA20MA**	Codice **MUA30MA**	Codice **AMUA1720MA**	Codice **AMUA1730MA**	Codice **AMUA2720MA**	Codice **AMUA2730MA**

M.U.A. COMPATIBILE

mis

SEVEN®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (Standard Ø 3,75/4,2)	Codice (Wide Ø 5/6)
Ø 1.25		**VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	**VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	2 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	3 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	22° 2 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	22° 3 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	30° 2 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6	30° 3 mm Ø 3,75/4,2 Ø 5/6
Codice **MUA10ZI35** **MUA10ZI45**	Codice **MUA20ZI35** **MUA20ZI45**	Codice **MUA30ZI35** **MUA30ZI45**	Codice **AMUA1720ZI35** **AMUA1720ZI45**	Codice **AMUA1730ZI35** **AMUA1730ZI45**	Codice **AMUA2720ZI35** **AMUA2720ZI45**	Codice **AMUA2730ZI35** **AMUA2730ZI45**

M.U.A. COMPATIBILE

C1®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice (NP) **VIAMCNPSTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (SP) **VIAMCSPSTD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm NP SP WP	2 mm NP SP WP	3 mm NP SP WP	22° 2 mm NP SP	22° 3 mm NP SP	30° 2 mm NP SP	30° 3 mm NP SP
Codice **MUA10MCNP** **MUA10MCSP** **MUA10MCWP**	Codice **MUA20MCNP** **MUA20MCSP** **MUA20MCWP**	Codice **MUA30MCNP** **MUA30MCSP** **MUA30MCWP**	Codice **AMUA1720MCNP** **AMUA1720MCSP**	Codice **AMUA1730MCNP** **AMUA1730MCSP**	Codice **AMUA2720MCNP** **AMUA2720MCSP**	Codice **AMUA2730MCNP** **AMUA2730MCSP**

M.U.A. COMPATIBILE

straumann
NEODENT

STRAUMANN®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice (GM) **VIAINGMSTD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice **MUA10INGM**	Codice **MUA20INGM**	Codice **MUA30INGM**	Codice **AMUA1720INGM**	Codice **AMUA1730INGM**	Codice **AMUA2720INGM**	Codice **AMUA2730INGM**

M.U.A. COMPATIBILE

neoss®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (Ø 3,5/4/4,5/5) **VIANESTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,5/4/4,5/5	2 mm Ø 3,5/4/4,5/5	3 mm Ø 3,5/4/4,5/5	22° 2 mm Ø 3,5/4/4,5/5		30° 2 mm Ø 3,5/4/4,5/5	
Codice **MUA10NE40**	Codice **MUA20NE40**	Codice **MUA30NE40**	Codice **AMUA1720NE40**		Codice **AMUA2720NE40**	

M.U.A. COMPATIBILE

Nobel Biocare™

ACTIVE CC (conical connection)

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (AC-NP Ø 3,5)	Codice (AC-RP Ø 4,3)
		VIAAC35STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIAAC4350STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	3 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	22° 2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3		30° 2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3	
Codice MUA10ACNP MUA10ACRP MUA10ACWP	Codice MUA20ACNP MUA20ACRP MUA20ACWP	Codice MUA30ACNP MUA30ACRP MUA30ACWP	Codice AMUA1720ACNP AMUA1720ACRP		Codice AMUA2720ACNP AMUA2720ACRP	

M.U.A. COMPATIBILE

Nobel Biocare™

REPLACE (trilobato)

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (NP Ø 3,5)	Codice (RP Ø 4,3)
		VIANR35STD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIANR4350STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	3 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3 WP Ø 5,0	22° 2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3	22° 3 mm NP Ø 3,5	30° 2 mm NP Ø 3,5 RP Ø 4,3	30° 3 mm NP Ø 3,5
Codice MUA10NR35 MUA10NR43 MUA10NR50	Codice MUA20NR35 MUA20NR43 MUA20NR50	Codice MUA30NR35 MUA30NR43 MUA30NR50	Codice AMUA1720NR35 AMUA1720NR43	Codice AMUA1730NR35	Codice AMUA2720NR35 AMUA2720NR43	Codice AMUA2730NR35

M.U.A. COMPATIBILE

OSSTEM IMPLANT

GS/TS®

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (MINI)	Codice (REGULAR)
Ø 1.20		VIAOS35STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	VIAOS40STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,5 Ø 4,0	2 mm Ø 3,5 Ø 4,0	3 mm Ø 3,5 Ø 4,0	22° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,0		30° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,0	
Codice MUA10OS35 MUA10OS40	Codice MUA20OS35 MUA20OS40	Codice MUA30OS35 MUA30OS40	Codice AMUA1720OS35 AMUA1720OS40		Codice AMUA2720OS35 AMUA2720OS40	

M.U.A. COMPATIBILE

phibo

AUREA EVO

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

Ø 1.25		Codice (NP) VIAPVNPSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (RP) VIAPVRPWPSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm NP RP WP	2 mm NP RP WP	3 mm NP RP WP	22° 2 mm NP RP		30° 2 mm NP RP	
Codice MUA10PVNP MUA10PVRP MUA10PVRP	Codice MUA20PVNP MUA20PVRP MUA20PVRP	Codice MUA30PVNP MUA30PVRP MUA30PVRP	Codice AMUA1720PVNP AMUA1720PVRP		Codice AMUA2720PVNP AMUA2720PVRP	

M.U.A. COMPATIBILE

straumann

BONE LEVEL

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (Narrow Ø 3,3 - NC) VIABLSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Regular Ø 4,1/4,8 - RC) VIABLSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	2 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	3 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	22° 2 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	22° 3 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	30° 2 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)	30° 3 mm Ø 3,3 (NC) Ø 4,1/4,8 (RC)
Codice MUA10BL33 MUA10BL41	Codice MUA20BL33 MUA20BL41	Codice MUA30BL33 MUA30BL41	Codice AMUA1720BL33 AMUA1720BL41	Codice AMUA1730BL33 AMUA1730BL41	Codice AMUA2720BL33 AMUA2720BL41	Codice AMUA2730BL33 AMUA2730BL41

M.U.A. COMPATIBILE

straumann

STRAUMANN® BLX

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice VIABXSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm	2 mm	3 mm	22° 2 mm	22° 3 mm	30° 2 mm	30° 3 mm
Codice MUA10BX	Codice MUA20BX	Codice MUA30BX	Codice AMUA1720BX	Codice AMUA1730BX	Codice AMUA2720BX	Codice AMUA2730BX

M.U.A. COMPATIBILE

straumann

TISSUE LEVEL SYNOCTA

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (Narrow neck NC Ø 3,3) VIAST33STD	Codice (Regular neck RC Ø 4,8 - RN) VIASTSTD
		Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 (NNC)	2 mm Ø 3,3 (NNC)	3 mm Ø 3,3 (NNC)	22° 2 mm Ø 3,3 (NNC) Ø 4,8 (RN)		30° 2 mm Ø 3,3 (NNC) Ø 4,8 (RN)	
Codice MUA10ST33	Codice MUA20ST33	Codice MUA30ST33	Codice AMUA1720ST33 AMUA1720ST48		Codice AMUA2720ST33 AMUA2720ST48	

M.U.A. COMPATIBILE

straumann

STRAUMANN® TLX

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (NT) VIABXSTD	Codice (RT) VIABXSTD	Codice (WT) VIABXSTD
		Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm NT RT	2 mm NT RT	3 mm NT RT	22° 2 mm NT RT	22° 3 mm NT RT	30° 2 mm NT RT	30° 3 mm NT RT
Codice MUA10GH35 MUA10GH40	Codice MUA20GH35 MUA20GH40	Codice MUA30GH35 MUA20GH40	Codice AMUA1720GH35 AMUA1720GH40	Codice AMUA1730GH35 AMUA1730GH40	Codice AMUA2720GH35 AMUA2720GH40	Codice AMUA2730GH35 AMUA2730GH40

M.U.A. COMPATIBILE

sweden & martina

CSR

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

		Codice (DAT-N Ø3.0/3.5) VIAIKGSSTD	Codice (DAT Ø3.8/4.2/5.0) VIAIKGWSTD
Ø 1.30		Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	2 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	3 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	22° 2 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	22° 3 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	30° 2 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0	30° 3 mm DAT-N Ø3,0/3,5 DAT Ø3,8/4,2/5,0
Codice MUA10IKGS MUA10IKGW	Codice MUA20IKGS MUA20IKGW	Codice MUA30IKGS MUA30IKGW	Codice AMUA1720IKGS AMUA1720IKGW	Codice AMUA1730IKGS AMUA1730IKGW	Codice AMUA2720IKGS AMUA2720IKGW	Codice AMUA2730IKGS AMUA2730IKGW

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

sweden & martina

PREMIUM KOHNO

Ø 1.30		Codice (Ø 3,3) **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 3,8) **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,25) **VIASW4250STD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	22° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25	22° 3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8	30° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25	30° 3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8
Codice **MUA10SW33** **MUA10SW38** **MUA10SW42** **MUA10SW50**	Codice **MUA20SW33** **MUA20SW38** **MUA20SW42** **MUA20SW50**	Codice **MUA30SW33** **MUA30SW38** **MUA30SW42** **MUA30SW50**	Codice **AMUA1720SW33** **AMUA1720SW38** **AMUA1720SW42**	Codice **AMUA1730SW33** **AMUA1730SW38**	Codice **AMUA2720SW33** **AMUA2720SW38** **AMUA2720SW42**	Codice **AMUA2730SW33** **AMUA2730SW38**

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

sweden & martina

KOHNO ONE

Ø 1.30		Codice (Ø 3,3) **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 3,8) **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,25) **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25 - Ø 5,0	22° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25	22° 3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8	30° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,25	30° 3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8
Codice **MUA10SW33** **MUA10SW38** **MUA10SO42** **MUA10SO50**	Codice **MUA20SW33** **MUA20SW38** **MUA20SO42** **MUA20SO50**	Codice **MUA30SW33** **MUA30SW38** **MUA30SO42** **MUA30SO50**	Codice **AMUA1720SW33** **AMUA1720SW38** **AMUA1720SO42**	Codice **AMUA1730SW33** **AMUA1730SW38**	Codice **AMUA2720SW33** **AMUA2720SW38** **AMUA2720SO42**	Codice **AMUA2730SW33** **AMUA2730SW38**

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

THOMMEN Medical

ELEMENT RC/MC/LC

Ø 1.20		Codice (Ø 4,0) **VIATO40STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,5) **VIATO40STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 4,0 - Ø 4,5 - Ø 5,0	2 mm Ø 4,0 - Ø 4,5 - Ø 5,0	3 mm Ø 4,0 - Ø 4,5 - Ø 5,0	22° 2 mm Ø 4,0 - Ø 4,5		30° 2 mm Ø 4,0 - Ø 4,5	
Codice **MUA10TO40** **MUA10TO45** **MUA10TO50**	Codice **MUA20TO40** **MUA20TO45** **MUA20TO50**	Codice **MUA30TO40** **MUA30TO45** **MUA30TO50**	Codice **AMUA1720TO40** **AMUA1720TO45**		Codice **AMUA2720TO40** **AMUA2720TO45**	

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

WINSIX PERFORMING IMPLANT SYSTEM

K/KT/CONICO/CILINDRICO

Ø 1.25		Codice (Ø 3,3) VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice (Ø 3,8) VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice (Ø 4,5) VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**

1 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,5	2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,5	3 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,5	22° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 - Ø 4,5		30° 2 mm Ø 3,3 - Ø 3,8 Ø 4,5	
Codice MUA10WS33 MUA10WS38 MUA10WS45	Codice MUA20WS33 MUA20WS38 MUA20WS45	Codice MUA30WS33 MUA30WS38 MUA30WS45	Codice AMUA1720WS33 AMUA1720WS38 AMUA1720WS45		Codice AMUA2720WS33 AMUA2720WS38 AMUA2720WS45	

M.U.A. COMPATIBILE

Vite per M.U.A. Angolato (compresa)

ZIMMER BIOMET

INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)

Ø 1.25		Codice (Ø 3,5) VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,5) VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**

1 mm Ø 3,5 Ø 4,5	2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	3 mm Ø 3,5 Ø 4,5	22° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	22° 3 mm Ø 3,5 Ø 4,5	30° 2 mm Ø 3,5 Ø 4,5	30° 3 mm Ø 3,5 Ø 4,5
Codice MUA10ZI35 MUA10ZI45	Codice MUA20ZI35 MUA20ZI45	Codice MUA30ZI35 MUA30ZI45	Codice AMUA1720ZI35 AMUA1720ZI45	Codice AMUA1730ZI35 AMUA1730ZI45	Codice AMUA2720ZI35 AMUA2720ZI45	Codice AMUA2730ZI35 AMUA2730ZI45

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

M.U.A. STANDARD Ø 4.8

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIMUASTDE** Filetto: **M1,4** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIMUASTDU** Filetto: **M1,4** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIMUASTDT** Filetto: **M1,4** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	**VIFIMUASTD** Filetto: **M1,4** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	**VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	**VICEMUASTDU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	**VICEUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAMUASTD**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTE** Altezza: **4,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTU** Altezza: **4,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTT** Altezza: **4,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTE-L** Altezza: **7,0 mm** Vite abbinata inclusa

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

M.U.A. STANDARD Ø 4.8

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTU-L** Altezza: **7,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDMUASTDTT-L** Altezza: **7,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	**NDMUASTDCE** Vite abbinata e cilindro inclusi
		T-Base Materiale **CrCo**	**NDMUASTDCU** Vite abbinata e cilindro inclusi
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA Trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per M.U.A. Hard** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per M.U.A. Soft** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **CUFNDMUASO-S**
		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRMUASTDU** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRMUASTDE** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRMUASTDX** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILMUASTDTE** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILMUASTDTU** Vite abbinata inclusa

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

M.U.A. STANDARD Ø 4.8

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Cilindri di lavoro Materiale **PMMA trasparente**	**CILMUASTDPTE** Vite abbinata inclusa
		Cilindri di lavoro Materiale **PMMA trasparente**	**CILMUASTDPTU** Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	**SCABOMUASTDE** Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	**SCABOMUASTDU** Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	**SCABOMUASTDT** Vite abbinata inclusa
		Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Alluminio**	**INMUASTDA** Vite abbinata inclusa
		Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	**INMUASTDMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
		Scan Screw comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio gr 5**	**INMUASTD555** Diametro: **5,5**
		Scan Screw comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio gr 5**	**INMUASTD655** Diametro: **6,5**
		Vite di protezione per M.U.A. STD Materiale **Titanio gr 5**	**VIPROT5040** Altezza: **4,0 mm** Diametro: **5**

COMPATIBILI CON:

ONE TIME CONNECTION
PER M.U.A. STD DRITTI

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	**VIFIOT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAOT**
		Vite di serraggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	**VIANA** Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDOTT** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	**NDOTT-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Transfert Materiale **Titanio gr 5**	**TRMUAOT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Scanmarker per scansioni intraorali Materiale **Alluminio**	**INOTA** Vite abbinata inclusa
		Scanmarker per scansioni intraorali Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	**INOTMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**

COMPATIBILI CON:

ONE TIME CONNECTION
PER M.U.A. STD ANGOLATI

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	**VIOTU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	**VIFIOT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAMUASTD**
		Descrizione **Vite di serraggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
		Descrizione **T-Base per M.U.A. angolato** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDAOTT** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRMUAAOT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INAOTA** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INAOTMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. L'indicazione dei predetti marchi e loghi è funzionale ad una mera finalità descrittiva dei servizi erogati da Microimp così come disciplinato dal D.Lgs n.30 del 10 Febbraio 2005. Nel caso Microimp s.r.l. avesse inavvertitamente violato la normativa vigente vogliate contattarci all'indirizzo email amministrazione@microimp.it al fine di provvedere alla pronta rimozione.

NOTE

NOTE

Microimp
Implant Connection Solutions

MICROIMP srl

Sede operativa: Via Villafranca 2
33080 Zoppola, PN - Italy

Sede legale: Largo Usilia, 14 - 53036 Poggibonsi, SI - Italy

P.IVA e C.F. 01323090520

Per informazioni sui prodotti +39 0434 081976

Per informazioni tecniche +39 0577 981145

www.microimp.it - assistenza@microimp.it