

Microimp
Implant Connection Solutions

T-base sezionabili

CATALOGO 2024

Soluzioni innovative per la costruzione di protesi supportata e/o ritenuta da impianti

L'AZIENDA

Microimp, nasce nell'autunno del 2009 da un'idea di un team di odontotecnici e operatori del settore CAD-CAM. È un progetto ambizioso, orientato verso la semplificazione di progettualità delle protesi supportate e ritenute da impianti dentali.

Sul sito **www.microimp.it** vengono affrontati temi legati alle nuove filosofie di costruzione di manufatti protesico implantari sfruttando le nuove tecnologie e non solo: un occhio attento e legato alle esigenze tradizionali e all'economicità del prodotto finito. Il sito è arricchito da una newsletter che racchiude gli articoli e le notizie più interessanti sul settore implanto protesico.

Il catalogo prodotti conta **più di 400 articoli** ed è in continua implementazione. L'azienda analizza, progetta e realizza costantemente nuove connessioni implantari al fine di ampliare il più possibile la gamma dei propri prodotti.

Nel 2012 dopo severi controlli ha ottenuto il **Certificato CE di Classe IIB** come "Dispositivi Medici" secondo le **normative CEE 93/42** e nel 2015 ha ottenuto la **certificazione ISO 9001** e **UNI CEI EN ISO 13845**.

Microimp è in grado di rispondere a qualsiasi domanda inerente ai prodotti proposti e disponibile ad offrire un supporto per risolvere tutte le problematiche relative ai sistemi.
Microimp, oltre ai dispositivi medici, ha implementato la sua offerta con nuovi materiali, come ad esempio il **Micropeek** sia naturale che rinforzato in ceramica; il materiale **rispetta tutte le normative** vigenti sia sulla biocompatibilità (**ISO 10993**) che sulla **marcatura CE** per materiali di **Classe IIA**.

TECNOLOGIE
E CONTROLLO QUALITÀ

Grazie all'impiego delle più moderne **tecnologie di ultima generazione** Microimp è in grado di soddisfare tutte le esigenze nel campo Odonto-Protesico, garantendo la massima qualità richiesta.

La nostra ricerca della qualità, sia in produzione che nello sviluppo, prevede che ciclicamente vengano eseguiti attenti controlli dei prodotti macchinati al termine di ogni fase del processo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature di precisione e di controllo sia visivo che manuale.

Microimp opera in un regime di **controllo della qualità** conforme agli standard **UNI EN ISO 9001-2000** e alle norme **UNI CEI EN ISO 13485** relative ai dispositivi medici, in ottemperanza alle attuali **Normative Europee DDM 93/42**.

Microimp è in grado di soddisfare e produrre su richiesta qualsiasi dispositivo medico nell'ambito del mondo del dentale, con disegno e messa in tavola fornita dal Cliente. Microimp dispone di personale altamente specializzato nel disegno tecnico, quindi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

Microimp oltre ad aver ottenuto il CE di Classe IIA (CE0425) indispensabile per la vendita di dispositivi medici ha creduto opportuno, in un'ottica di crescita aziendale, di adeguare la propria struttura al fine di ottenere anche la certificazione ISO 9001 e, soprattutto, la UNI EN ISO 13485 specifica per il settore medicale.

La marcatura CE dei dispositivi medici ne consente l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano e la libera circolazione in ambito comunitario.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo; è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità, applicabile da tutte le Organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività.

La Norma internazionale UNI EN ISO 13485:2012 interessa il settore dei dispositivi medici, e specifica i requisiti per un sistema per la gestione della qualità utilizzabile sia dalle organizzazioni responsabili della progettazione e produzione dei dispositivi che dalle organizzazioni che progettano ed erogano servizi a essi correlati.

ICIM

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No.

MICROIMP S.r.l.

UNI EN ISO 9001:2008

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE
PRODUCTION QUALITY ASSURANCE SYSTEM APPROVAL

CERTIFICATO CE n. 2463
EC CERTIFICATE No

ICIM S.p.A.

MICROIMP S.r.l.
Sede Legale e Operativa
Largo Uelke, 12 – 53036 Poggibonsi (SI)

ICIM

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No.

MICROIMP S.r.l.

UNI CEI EN ISO 13485:2012

T-BASE SEZIONABILE



MICROIMP produce:

- **T-base sezionabili in titanio, rotazionali e non rotazionali.**
- **T-Base sezionabili compatibili**, adatti a diverse soluzioni per la realizzazione di protesi trattenuta o ritenuta da impianti.
- **T-Base compatibile in Titanio con trattamento superficiale colore oro.**
  Questo dispositivo solitamente viene assemblato tramite collante a manufatti realizzati in Zirconio, Disilicato di Litio, PMMA, Peek.

La versione rotazionale è indicata per protesi su più impianti, dove c'è richiesta che il manufatto sia avvitato direttamente alla Fixuture.

La vite di serraggio viene sempre fornita assieme ai T-Base sezionabile compatibili.
La scansione del T-Base può avvenire anche con un unico scanbody, il quale si adatta a tutti i T-Base sezionabili sia di 9, 6 o 4 mm.

NON ROTAZIONALI

ROTAZIONALI

VITE SEMPRE INCLUSA

LIBRERIE CAD

exocad

3shape

dental wings

DIMA DI TAGLIO







6 mm

4 mm

Usando la dima, possiamo tagliare il T-base a 6 o 4 mm a secondo delle esigenze per il manufatto che dobbiamo costruire.

Groove di ritenzione studiati per un difficile distaccamento

Connessioni fedeli all'originale

INDEX TRILOBE



STESSO SCAN MARKER
PER LE TRE ALTEZZE

UN SOLO
SCAN
MARKER

LIBRERIE CAD

exocad

3shape

dental wings

ADATTO PER LA SCANSIONE INTRAORALE



ISTRUZIONI

Sezionare il t-base secondo
la misura desiderata
usando la dima di taglio 4 o 6 mm



Inserire la vite protesica
nel t-base intero
o sezionato 6-4 mm

Inserire successivamente
lo scan marker in peek
universale

Avvitare sul modello
con il driver dedicato

SCANSIONARE E MODELLARE L'ANATOMIA COME DI CONSUETO

LIBRERIE CAD

exocad 3shape dental wings

Microimp
Implant Connection Solutions

T-base sezionabili Compatibili con

ALPHA BIO® 12
ANKYLOS® 12
ANTHOGYR® 12
ASTRA TECH® EV 13
ASTRA TECH® OSSEO SPEED 13
BIOHORIZONS® 13
BIOMET 3I CERTAIN® 14
BIOMET 3I® EXT 14
BREDENT COPA® 14
BREDENT SKY® 15
CAMLOG® SCREW-LINE 15
CAMLOG ISY® 15
CONELOG® 16
FRIALIT® XIVE® 16
JD EVOLUTION® 16
JD EVOLUTION PLUS® 17
JD EVOLUTION ICON® 17
LEADER® ITALIA IMPLUS CYLINDRICAL 17
MEGAGEN® ANYONE® 18
MEGAGEN ANY RIDGE® 18
MIS SEVEN® 18
MIS C1® 19
NEODENT GM® 19
NEOSS® 19
NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC 20
NOBEL BIOCARE® REPLACE 20
OSSTEM GS/TS® 20
PHIBO® AUREA EVO 21
STRAUMANN® BONE LEVEL 21
STRAUMANN BLX® 21
STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA 22
STRAUMANN® TLX 22
SWEDEN & MARTINA® CSR 22
SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO 23
SWEDEN & MARTINA® KOHNO ONE 23
THOMMEN® 23
WINSIX® 24
ZIMMER® INT SCREW VENT 24

T-base sezionabili

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

Ø 1.25		Codice (dispositivi Ti) **VICS-T** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
All connection	Codice **SNDCS35T**	Codice **SNDCS35T-R**	Codice **SCABONDXL**	Codice **DTS4**	Codice **DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

Ø 1.25		Codice **VIAK** Filetto: **M1,8** Testa: **2,5** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
All connection	Codice **SNDAKT**	Codice **SNDAKT-R**	Codice **SCABONDXL**	Codice **DTS4**	Codice **DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

Ø 1.20		Codice **VIAT** Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
All connection	Codice **SNDATT**	Codice **SNDATT-R**	Codice **SCABONDXL**	Codice **DTS4**	Codice **DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

ASTRATECH DENTAL

EV

		Codice (Ø 3,6)	Codice (Ø 4,2)	Codice (Ø 4,8/5,4)
Ø 1.30		VIEV36 Filetto: **M1,6** Testa: **2,15** Torque: **25 N/cm²**	VIEV42 Filetto: **M1,8** Testa: **2,35** Torque: **25 N/cm²**	VIEV4854 Filetto: **M2** Testa: **2,35** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,6	SNDEV36T	SNDEV36T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,2	SNDEV42T	SNDEV42T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,8	SNDEV48T	SNDEV48T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 5,4	SNDEV54T	SNDEV54T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

ASTRATECH DENTAL

OSSEO SPEED®

		Codice (Ø 3,5/4,0)	Codice (Ø 4,5/5,0)
Ø 1.25		VIAS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	VIAS45 Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5/4,0	SNDAS35T	SNDAS35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,5/5,0	SNDAS45T	SNDAS45T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

BIOHORIZONS®

		Codice (dispositivi Ti)
Ø 1.25		VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	SNDCS35T	SNDCS35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,5	SNDCS45T	SNDCS45T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

BIOMET 3i™

3I CERTAIN®

Ø 1.20

Codice
(Ø 3,4/4,1/5,0)
VICE
Filetto: **M1,6**
Testa: **2**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,4	**SNDCE34T**	**SNDCE34T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,1	**SNDCE41T**	**SNDCE41T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 5,0	**SNDCE50T**	**SNDCE50T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

BIOMET 3i™

3I® EXT

Ø 1.20

Codice
(Ø 3,4/4,1/5,0)
VIBR
Filetto: **M2**
Testa: **2,45**
Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,4	**SNDBR34T**	**SNDBR34T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,1	**SNDBR41T**	**SNDBR41T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 5,0	**SNDBR50T**	**SNDBR50T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

bredent medical copa SKY

COPA®

Codice
VICP
Filetto: **M1,6**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDCPT**	**SNDCPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

bredent medical — blue SKY

SKY®

Codice
VIBD
Filetto: **M1,8**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDBDT**	**SNDBDT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

camlog

SCREW-LINE

Ø 1.25

Codice
(Ø 3,3/3,8/4,3)
VICM3343
Filetto: **M1,6**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

Codice
(Ø 5,0)
VICM50
Filetto: **M2**
Testa: **2,5**
Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	**SNDCM33T**	**SNDCM33T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 3,8	**SNDCM38T**	**SNDCM38T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,3	**SNDCM43T**	**SNDCM43T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 5,0	**SNDCM50T**	**SNDCM50T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

camlog — iSy BY CAMLOG

ISY®

Codice
VICY
Filetto: **M1,6**
Testa: **2,1**
Torque: **15 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDCYT**	**SNDCYT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

CONELOG® SYSTEM

Ø 1.25		Codice (Ø 3,3/3,8/4,3) **VICO** Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 5,0) **VICO50** Filetto: **M2** Testa: **2,65** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	**SNDCO33T**	**SNDCO33T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 3,8	**SNDCO38T**	**SNDCO38T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,3	**SNDCO38T**	**SNDCO38T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 5,0	**SNDCO50T**	**SNDCO50T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

FRIALIT® Dentsply Sirona

XIVE®

Ø 1.20		Codice (Ø 3,4/3,8/4,5) **VIFR** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,4	**SNDFR34T**	**SNDFR34T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 3,8	**SNDFR38T**	**SNDFR38T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,5	**SNDFR45T**	**SNDFR45T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

J DENTAL CARE

EVOLUTION®

Ø 1.20		Codice **VIJD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**	

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDJDT**	**SNDJDT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

J DENTAL CARE

EVOLUTION PLUS®

Ø 1.25

Codice
(dispositivi in Ti)
VICS-T
Filetto: **M1,8**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
All connection	Codice **SNDCS35T**	Codice **SNDCS35T-R**	Codice **SCABONDXL**	Codice **DTS4**	Codice **DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

J DENTAL CARE

EVOLUTION ICON®

Ø 1.20

Codice
VIMA
Filetto: **M1,8**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale		Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
All connection	Codice **SNDMAT**		Codice **SCABONDXL**	Codice **DTS4**	Codice **DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

L E A D E R
I T A L I A

IMPLUS CYLINDRICAL (internal hex)

Ø 1.25

Codice
(Ø 3,3/3,75-4,0/4,75-5,0)
VILE
Filetto: **M1,8**
Testa: **2,45**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	**SNDLE33T**	**SNDLE33T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 3,75/4,0	**SNDLE40T**	**SNDLE40T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,75/5,0	**SNDLE50T**	**SNDLE50T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

MEGAGEN

ANYONE®

Ø 1.20		Codice (Ø 3,9/4,3) **VIMG** Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,9	**SNDMG39T**	**SNDMG39T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,3	**SNDMG39T**	**SNDMG39T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

MEGAGEN

ANY RIDGE®

Ø 1.20		Codice **VIMA** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale		Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice		Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDMAT**		**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

MIS®

SEVEN®

Ø 1.25		Codice (dispositivi in Ti) **VICS-T** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	**SNDCS35T**	**SNDCS35T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,5	**SNDCS45T**	**SNDCS45T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

C1®

Ø 1.25		Codice (NP) **VIMCNP** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice (SP/WP) **VIMCSPWP** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
NP	**SNDMCNPT**	**SNDMCNPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
SP	**SNDMCSPT**	**SNDMCSPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
WP	**SNDMCWPT**	**SNDMCWPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

straumann
NEODENT

STRAUMANN®

Ø 1.25		Codice **VIINGM** Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDINGMT**	**SNDINGMT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

neoss®

		Codice **VINE** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDNE40T**	**SNDNE40T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

Nobel Biocare

ACTIVE CC (conical connection)

		Codice (NP) **VIAC35** Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice (RP/WP) **VIAC4350** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
NP	SNDACNPT	SNDACNPT-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
RP	SNDACRPT	SNDACRPT-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
WP	SNDACWPT	SNDACWPT-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

Nobel Biocare

REPLACE (trilobato)

		Codice (Ø 3,5) **VINR35** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,3/5,0) **VINR4350** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	SNDNR35T	SNDNR35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,3	SNDNR43T	SNDNR43T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 5,0	SNDNR50T	SNDNR50T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

OSSTEM IMPLANT

GS/TS®

Ø 1.20		Codice (Ø 3,5) **VIOS35** Filetto: **M1,6** Testa: **2,35** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,0) **VIOS40** Filetto: **M2** Testa: **2,4** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	SNDOS35T	SNDOS35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,0	SNDOS40T	SNDOS40T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

phibo

AUREA EVO

Ø 1.25		Codice (NP) **VIPVNP** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice (RP/WP) **VIPVRPWP** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
NP	**SNDPVNPT**	**SNDPVNPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
RP	**SNDPVRPT**	**SNDPVRPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
WP	**SNDPVRPT**	**SNDPVRPT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

straumann

BONE LEVEL

		Codice (Ø 3,3/4,1) **VIBL** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3 (NC)	**SNDBL33T**	**SNDBL33T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,1 (RC)	**SNDBL41T**	**SNDBL41T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

straumann

STRAUMANN BLX®

		Codice **VIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
All connection	**SNDBXT**	**SNDBXT-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

straumann

TISSUE LEVEL SYNOCTA

		Codice (Ø 3,3) VIST33	Codice (Ø 4,8/6,5) VIST
		Filetto: **M1,6**	Filetto: **M2**
		Testa: **2,1**	Testa: **2,6**
		Torque: **25 N/cm²**	Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3 (NNC)	SNDST33T	SNDST33T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,8 (RN)	SNDST48T	SNDST48T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 6,5 (WN)	SNDST65T	SNDST65T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

straumann

STRAUMANN® TLX

	Codice (NT/RT/WT) VIBX
	Filetto: **M1,6**
	Testa: **2,1**
	Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
NT	SNDGH35T	SNDGH35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
RT	SNDGH40T	SNDGH40T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
WT	SNDGH50T	SNDGH50T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

sweden & martina

CSR

		Codice (DAT-N Ø3,0/3,5) VIIKGS	Codice (DAT Ø3,8/4,2/5,0) VIIKGW
	Ø 1.30	Filetto: **M1,6**	Filetto: **M1,8**
		Testa: **2**	Testa: **2,2**
		Torque: **25 N/cm²**	Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
DAT-N Ø3,0/3,5	SNDIKGST	SNDIKGST-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
DAT Ø3,8/4,2/5,0	SNDIKGWT	SNDIKGWT-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

sweden & martina

PREMIUM KOHNO

Ø 1.30		Codice (Ø 3,3/3,8) **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice (Ø 4,25/5,0) **VISW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	SNDSW33T	SNDSW33T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 3,8	SNDSW38T	SNDSW38T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,25	SNDSW42T	SNDSW42T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 5,0	SNDSW50T	SNDSW50T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

sweden & martina

KOHNO ONE

Ø 1.30		Codice (Ø 3,3/3,8/4,25/5,0) **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	SNDSW33T	SNDSW33T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 3,8	SNDSW38T	SNDSW38T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,25	SNDSO42T	SNDSO42T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 5,0	SNDSO50T	SNDSO50T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

THOMMEN Medical

ELEMENT RC/MC/LC

Ø 1.20		Codice (Ø 3,5) **VITO35** Filetto: **M1,4** Testa: **1,6** Torque: **12 N/cm²**	Codice (Ø 4,0/4,5/5,0) **VITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	SNDTO35T	SNDTO35T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,0	SNDTO40T	SNDTO40T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 4,5	SNDTO45T	SNDTO45T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6
Ø 5,0	SNDTO50T	SNDTO50T-R	SCABONDXL	DTS4	DTS6

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

WINSIX PERFORMING IMPLANT SYSTEM

K/KT/CONICO/CILINDRICO

Ø 1.25

Codice
(Ø 3,3/3,8/4,5)
VIWS
Filetto: **M2**
Testa: **2,45**
Torque: **30 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,3	**SNDWS33T**	**SNDWS33T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 3,8	**SNDWS38T**	**SNDWS38T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,5	**SNDWS45T**	**SNDWS45T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

T-BASE SEZIONABILE COMPATIBILE

(Vite compresa)

ZIMMER BIOMET

INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)

Ø 1.25

Codice
(Ø 3,5/4,5)
VIZI
Filetto: **1/72 UNF**
Testa: **1,95**
Torque: **25 N/cm²**

	Ti Non Rotazionale	Ti Rotazionale	Scan Body universale	Dima di taglio 4 mm	Dima di taglio 6 mm
					
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Ø 3,5	**SNDZI35T**	**SNDZI35T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**
Ø 4,5	**SNDZI45T**	**SNDZI45T-R**	**SCABONDXL**	**DTS4**	**DTS6**

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. L'indicazione dei predetti marchi e loghi è funzionale ad una mera finalità descrittiva dei servizi erogati da Microimp così come disciplinato dal D.Lgs n.30 del 10 Febbraio 2005. Nel caso Microimp s.r.l. avesse inavvertitamente violato la normativa vigente vogliate contattarci all'indirizzo email amministrazione@microimp.it al fine di provvedere alla pronta rimozione.

NOTE

NOTE

Microimp
Implant Connection Solutions

MICROIMP srl

Sede operativa: Via Villafranca 2
33080 Zoppola, PN - Italy

Sede legale: Largo Usilia, 14 - 53036 Poggibonsi, SI - Italy

P.IVA e C.F. 01323090520

Per informazioni sui prodotti +39 0434 081976

Per informazioni tecniche +39 0577 981145

www.microimp.it - assistenza@microimp.it